簡易放射イミュニティ試験システム

放射不包ュニティ試験が築る日




もっと手軽に 放射試験が 出来ないかな?

> 簡易放射 イミュニティ試験 はどうですか?



試験システム







試験距離を選択し、 試験レベルを設定するだけ!

試験距離: 100mm / 200mm / 300mm / 400mm

電界強度: 10V/m など

試験に必要なアンテナ入力電力を SG にて自動調整



簡単に試験が 出来そう! 参考規格:IEC 61000-4-3 試験周波数:80MHz ~ 6GHz 電界強度 :10V/m 変調方式 :AM1KHz 80% 距離 :200mm 〈 仕様例〉 参考規格: ISO 11452-9 試験周波数: 670MHz ~ 6GHz 出力: 1W以上 変調方式: CW / AM / PM 距離: 5cm

信号発生器 パワーアンプ 供試品 (EUT) アンテナマスト (木製テーブルなどでも代用可) お気軽にお問い合わせ

NoiseKen 株式:

株式会社ノイズ研究所

T252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1-4-4

● 東日本営業課 〒252-0237 神奈川県相模原市 中央区千代田1-4-4 TEL:042-712-2031/FAX:042-712-2030 Mail:syutoken@noiseken.com ● 名古屋営業所 〒465-0025 愛知県名古屋市 名東区上社3-609 北村第1ビル5F TEL:052-704-0051/FAX:052-704-1332 Mail:nagoya@noiseken.com

ください

● 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市 江坂町1-10-17 TEL:06-6380-0891/FAX:06-6337-2651 Mail:osaka@noiseken.com

ホームページアドレス http://www.noiseken.co.jp

電波暗室またはシールドルーム内